

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku
ADRES INWESTYCJI : Kt-ce, Wilimowskiego 5
INWESTOR : Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Administracja Wujek ul. Załęska 37A 40 -572 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. TOMASZ MIKRUT - upr. Nr 436/85

DATA OPRACOWANIA : Korekta: Ryszard Głoński
czerwiec .2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec .2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Instalacja SPWP						
1. 1	KNNR 5 0103-4	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże betonowe Rura osłonowa gładkościenna SV 75 obmiar = 14,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,397 r-g/m	r-g	5,558	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Rura osłonowa gładkościenna SV 75 1 m/m	m	14,000	0,0000		0,00	
3*		Uchwyt do rur PP-R met.fi 75m z wkładką gumową 2,1 szt/m	szt	29,400	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
1. 2	KNNR 5 0715-2	Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 1,0·kg/m Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 4x50mm2 obmiar = 17,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,155 r-g/m	r-g	2,635	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 4x50mm2 1 m/m	m	17,000	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 0,05 szt/m	szt	0,850	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0067 m-g/m	m-g	0,114	0,0000			0,00
6*		Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m (2) 0,0044 m-g/m	m-g	0,075	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
1. 3	KNR 5-10 0604-8	Obrobka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4·żyłowy 50·mm2 obmiar = 2,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 3,07*0,955=2,93185 r-g/szt	r-g	5,864	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 50mm2 4 szt/szt	szt	8,000	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 1 szt/szt	szt	2,000	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
1. 4	KNR 5-15 0919-1	Szafki kablowe, masa 100·kg # analogia Skrzynka przeciw-pożarowego wyłącznika prądu "SPWP" (wyposażona wg schematu) obmiar = 1,000000 szt	szt					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna 6,4*10=64 r-g/szt	r-g	64,000	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Skrzynka przeciw-pożarowego wyłącznika prądu "SPWP" (wyposażona wg schematu) 1 szt/szt	szt	1,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 3 %(od M)	%	3,000	0,0000		0,00	
4*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5-t (1) 1,3 m-g/szt	m-g	1,300	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,0000	0,0000	0,0000
1. 5	KNNR 5 0209-1	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5-mm ² Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm ² obmiar = 24,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,0406 r-g/m	r-g	0,974	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm ² 1,04 m/m	m	24,960	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,0000	0,0000	0,0000
1. 6	AL 1 0112-6	Montaż zasilacza do 12 V DC/80 W Zasilacz buforowy obmiar = 1,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 5,89 r-g/szt	r-g	5,890	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Zasilacz buforowy 1 szt/szt	szt	1,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,0000	0,0000	0,0000
1. 7	AL 1 0109-2	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah obmiar = 1,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 2,5 r-g/szt	r-g	2,500	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Akumulator do pracy buforowej 1 szt/szt	szt	1,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,0000	0,0000	0,0000
1. 8	KNNR 5 0205-1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5-mm ² Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 5x2,5mm ² obmiar = 6,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,0546 r-g/m	r-g	0,328	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 5x2,5mm ² 1,04 m/m	m	6,240	0,0000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					
1. 9	KNNR 5 0205-1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x2,5mm2 obmiar = 12,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,0546 r-g/m	r-g	0,655	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x2,5mm2 1,04 m/m	m	12,480	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					
1. 10	AL 1 0402-1	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przy- cisk typu konwencjonalnego Wyłącznik alarmowy p.poż. w obudowie z szybką, IP55 obmiar = 1,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0,6 r-g/szt	r-g	0,600	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Wyłącznik alarmowy p.poż. w obudowie z szybką, IP55 1 szt/szt	szt	1,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					

PODSUMOWANIE

				Instalacja SPWP
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Instalacja wyrównawcza i uziemiająca						
2. KNNR 5 11 0406-1		Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg Główna szyna wyrównania potencjałów GSW obmiar = 1,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0,63 r-g/szt	r-g	0,630	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Główna szyna wyrównania potencjałów GSW 1 szt/szt	szt	1,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,0000	0,0000	0,0000
2. KNNR 5 12 0206-3		Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30·mm ² Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 25mm ² obmiar = 15,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,428 r-g/m	r-g	6,420	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 25mm ² 1 m/m	m	15,000	0,0000		0,00	
3*		Kołki rozporowe plastikowe 2,7 szt/m	szt	40,500	0,0000		0,00	
4*		Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów 7.5-22mm UP22 2,7 szt/m	szt	40,500	0,0000		0,00	
5*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,0000	0,0000	0,0000
2. KNNR 5 13 0206-3		Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30·mm ² Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 16mm ² obmiar = 21,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,428 r-g/m	r-g	8,988	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 16mm ² 1 m/m	m	21,000	0,0000		0,00	
3*		Kołki rozporowe plastikowe 2,7 szt/m	szt	56,700	0,0000		0,00	
4*		Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów 7.5-22mm UP22 2,7 szt/m	szt	56,700	0,0000		0,00	
5*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,0000	0,0000	0,0000
2. KNR 5-08 14 0620-1		Montaż uchwytów uziemiających na rurach przez skręcanie, rura do Fi·100·mm obmiar = 3,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 1,54 r-g/szt	r-g	4,620	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Uchwyt uziemiający UZ 1 szt/szt	szt	3,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,0000	0,0000	0,0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2. KNNR 5 15 1209-11		Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 100 mm Gumowy przepust do bednarki GWUD 100 obmiar = 2,000000 otwór	otwór					
1*		-- R -- Robocizna 1,91 r-g/otwór	r-g	3,820	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Gumowy przepust do bednarki GWUD 100 1 szt/otwór	szt	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
2. KNNR 5 16 0612-6		Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik obmiar = 2,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0,449 r-g/szt	r-g	0,898	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Złącze ocynkowane płaskownik-płaskownik czterośrubowe 1 szt/szt	szt	2,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
2. KNNR 5 17 0719-2		Rozebranie nawierzchni i chodników, kostka brukowa, ręcznie obmiar = 2,000000 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0,25 r-g/m²	r-g	0,500	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
2. KNNR 5 18 0720-7		Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, podsypka piaskowa obmiar = 2,000000 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 1,31 r-g/m²	r-g	2,620	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Piasek do betonów zwykłych 0,0763 m³/m²	m³	0,153	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
4*		-- S -- Wibrator powierzchniowy do 225 kg 0,13 m-g/m²	m-g	0,260	0,0000			0,00
5*		Piła do cięcia kostki 0,025 m-g/m²	m-g	0,050	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
2. KNNR 5 19 0605-2		Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III Bednarka ocynkowana 30x4 mm obmiar = 6,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 1,02 r-g/m	r-g	6,120	0,0000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Bednarka ocynkowana 30x4 mm'	m	6,000	0,0000		0,00	
3*		1 m/m Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
2. KNNR 5 20 0602-2		Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno Bednarka ocynkowana 30x4 mm obmiar = 2,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,344 r-g/m	r-g	0,688	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Bednarka ocynkowana 30x4 mm'	m	2,000	0,0000		0,00	
3*		1 m/m Wsporniki ścienne 1,01 szt/m	szt	2,020	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
2. KNNR 5 21 0611-1		Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120·mm2 obmiar = 2,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0,248 r-g/szt	r-g	0,496	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
3*		-- S -- Spawarka elektryczna wirująca 300A 0,124 m-g/szt	m-g	0,248	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
2. KNNR 5 22 0605-8		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III Uziom stalowy pomiedziowany obmiar = 6,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,447 r-g/m	r-g	2,682	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Uziom stalowy pomiedziowany 1 m/m	m	6,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
4*		-- S -- Pograżacz uziomów spalinowy typ SPU-3, do Fi 20·mm 0,205 m-g/m	m-g	1,230	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000

Instalacja wyrównawcza i uziemiająca			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Rozdzielnica i tablica główna						
3.1		GLZ do tablicy RG						
3.1. 23	KNNR 5 0715-5	Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 5,5 kg/m Kabel energetyczny YKXS 0.6/1kV 4x50mm2 obmiar = 6,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,51 r-g/m	r-g	3,060	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Kabel energetyczny YKXS 0.6/1kV 4x50mm2 1 m/m	m	6,000	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 0,05 szt/m	szt	0,300	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0067 m-g/m	m-g	0,040	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
3.1. 24	KNR 5-10 0604-7	Obrobka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-żyłowy 50 mm2 obmiar = 2,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 2,16*0,955=2,0628 r-g/szt	r-g	4,126	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 50mm2 4 szt/szt	szt	8,000	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 1 szt/szt	szt	2,000	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

				GLZ do tablicy RG
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.2		Montaż rozdzielnic głównej RG						
3.2.	KNNR 9 25 0201-6	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż istniejących tablic obmiar = 1,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 1,43 r-g/szt	r-g	1,430	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
3.2.	KNNR 3 26 0403-1	Kucie otworów w ścianach pod rozdzielnicę obmiar = 0,600000 m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna 17,85 r-g/m³	r-g	10,710	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
3.2.	KNR 5-14 27 0101-1	Montaż podtynkowy rozdzielnic o masie do 20 kg Rozdzielnia elektryczna RG (wyposażona wg schematu) obmiar = 1,000000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna 3,1*0,955=2,9605 r-g/szt.	r-g	2,961	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Rozdzielnia elektryczna RG (wyposażona wg schematu) 1 szt/szt.	szt	1,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
4*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5-t (1) 0,01 m-g/szt.	m-g	0,010	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

				Montaż rozdzielnic głównej RG			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.3		Trasy kablowe						
3.3. 28	KNNR 5 1207-1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle obmiar = 6,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,0798 r-g/m	r-g	0,479	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
3.3. 29	KNNR 4-01 0207-1	Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, przekrój do 0,015 m ² # analogia obmiar = 6,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,17 r-g/m	r-g	1,020	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków 0,004 t/m	t	0,024	0,0000		0,00	
3*		Piasek do betonów zwykłych 0,007 m ³ /m	m ³	0,042	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Betoniarz wolnospadowa elektryczna 150 dm ³ 0,02 m-g/m	m-g	0,120	0,0000			0,00
6*		Żuraw okienny przenośny 0.15-t 0,09 m-g/m	m-g	0,540	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
3.3. 30	KNNR 5 1209-10	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 20 cm, Fi 40 mm obmiar = 1,000000 otwór	otwór					
1*		-- R -- Robocizna 0,637 r-g/otwór	r-g	0,637	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

				Trasy kablowe
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.4		WLZ do tablicy TG						
3.4. 31	KNNR 5 0715-5	Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 5,5-kg/m Kabel energetyczny YKXS 0.6/1kV 4x50mm2 obmiar = 8,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,51 r-g/m	r-g	4,080	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Kabel energetyczny YKXS 0.6/1kV 4x50mm2 1 m/m	m	8,000	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 0,05 szt/m	szt	0,400	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0067 m-g/m	m-g	0,054	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					
3.4. 32	KNR 5-10 0604-7	Obróbka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-żyłowy 50-mm2 obmiar = 2,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 2,16*0,955=2,0628 r-g/szt	r-g	4,126	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 50mm2 4 szt/szt	szt	8,000	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 1 szt/szt	szt	2,000	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					

PODSUMOWANIE

WLZ do tablicy TG

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.5		Montaż tablicy głównej TG						
3.5. KNNR 9 33 0201-6		Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż istniejących tablic obmiar = 1,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 1,43 r-g/szt	r-g	1,430	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
3.5. KNNR 3 34 0403-1		Kucie otworów w ścianach pod rozdzielnice obmiar = 0,130000 m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna 17,85 r-g/m³	r-g	2,321	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
3.5. KNR 5-14 35 0101-1		Montaż podtynkowy rozdzielnic o masie do 20 kg Rozdzielnia elektryczna TG (wyposażona wg schematu) obmiar = 1,000000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna 3,1*0,955=2,9605 r-g/szt.	r-g	2,961	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Rozdzielnia elektryczna TG (wyposażona wg schematu) 1 szt/szt.	szt	1,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
4*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5-t (1) 0,01 m-g/szt.	m-g	0,010	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

				Montaż tablicy głównej TG			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				Rozdzielnica i tablica główna			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
3.1 GLZ do tablicy RG							
3.2 Montaż rozdzielnic głównej RG							
3.3 Trasy kablowe							
3.4 WLZ do tablicy TG							
3.5 Montaż tablicy głównej TG							
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Tablice piętrowe z członami licznikowymi						
4.1		WLZ-ty do tablic piętrowych						
4.1. KNNR 5 36 1207-1		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle obmiar = 33,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,0798 r-g/m	r-g	2,633	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					
4.1. KNR 4-01 37 0207-1		Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, przekrój do 0,015 m ² # analogia obmiar = 33,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,17 r-g/m	r-g	5,610	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków 0,004 t/m	t	0,132	0,0000		0,00	
3*		Piasek do betonów zwykłych 0,007 m ³ /m	m ³	0,231	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm ³ 0,02 m-g/m	m-g	0,660	0,0000			0,00
6*		Żuraw okienny przenośny 0.15-t 0,09 m-g/m	m-g	2,970	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					
4.1. KNNR 5 38 1209-10		Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebiccia do 20 cm, Fi 40 mm obmiar = 8,000000 otwór	otwór					
1*		-- R -- Robocizna 0,637 r-g/otwór	r-g	5,096	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					
4.1. KNNR 5 39 0715-4		Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0 kg/m Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x25mm ² obmiar = 5,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,3 r-g/m	r-g	1,500	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x25mm ² 1,04 m/m	m	5,200	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 0,05 szt/m	szt	0,250	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0067 m-g/m	m-g	0,034	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.1. KNNR 5 40 0715-4		Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0·kg/m Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x25 mm2 obmiar = 12,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,3 r-g/m	r-g	3,600	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x25 mm2 1,04 m/m	m	12,480	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 0,05 szt/m	szt	0,600	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0067 m-g/m	m-g	0,080	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
4.1. KNNR 5 41 0715-4		Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0·kg/m Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x35 mm2 obmiar = 21,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,3 r-g/m	r-g	6,300	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x35 mm2 1,04 m/m	m	21,840	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 0,05 szt/m	szt	1,050	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0067 m-g/m	m-g	0,141	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
4.1. KNNR 5 42 0726-10		Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50·mm2 obmiar = 8,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 2,52 r-g/szt	r-g	20,160	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Listwa zaciskowa WLZ 35/4 2,5 szt/szt	szt	20,000	0,0000		0,00	
3*		Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 25-35mm2 2,5 szt/szt	szt	20,000	0,0000		0,00	
4*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 1 szt/szt	szt	8,000	0,0000		0,00	
5*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
4.1. KNNR 2 43 1401-5		Malowanie tynków, farbą bez gruntowania, 2-krotne obmiar = 6,600000 m2	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna 0,139 r-g/m ²	r-g	0,917	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,908	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 1,5 %(od M)	%	1,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

WLZ-ty do tablic piętowych

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.2		Montaż tablic piętrowych TP+XTL						
4.2. KNNR 9 44 0201-6		Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż istniejących tablic obmiar = 4,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 1,43 r-g/szt	r-g	5,720	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
4.2. KNNR 3 45 0403-1		Kucie otworów w ścianach pod rozdzielnice obmiar = 0,240000 m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna 17,85 r-g/m³	r-g	4,284	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
4.2. KNR 5-14 46 0101-1		Montaż podtynkowy rozdzielnic o masie do 20 kg Rozdzielnia elektryczna TP+3TL (wyposażona wg schematu) obmiar = 4,000000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna 3,1*0,955=2,9605 r-g/szt.	r-g	11,842	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Rozdzielnia elektryczna TP+3TL (wyposażona wg schematu) 1 szt/szt.	szt	4,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
4*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5-t (1) 0,01 m-g/szt.	m-g	0,040	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

				Montaż tablic piętrowych TP+XTL			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.3		WLZ-ty do tablic mieszkaniowych i rozdzielczych						
4.3. KNNR 5 47 1207-1		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle obmiar = 49,500000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,0798 r-g/m	r-g	3,950	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
4.3. KNR 4-01 48 0207-1		Zabetonowanie bruzd w podłóżach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, przekrój do 0,015·m2 # analogia obmiar = 49,500000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,17 r-g/m	r-g	8,415	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków 0,004 t/m	t	0,198	0,0000		0,00	
3*		Piasek do betonów zwykłych 0,007 m³/m	m³	0,347	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,02 m-g/m	m-g	0,990	0,0000			0,00
6*		Żuraw okienny przenośny 0.15-t 0,09 m-g/m	m-g	4,455	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
4.3. KNNR 5 49 0715-1		Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5·kg/m Przewód YDY-450/750V 3x4mm2 obmiar = 7,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,118 r-g/m	r-g	0,826	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Przewód YDY-450/750V 3x4mm2 1 m/m	m	7,000	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 0,05 szt/m	szt	0,350	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0067 m-g/m	m-g	0,047	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
4.3. KNNR 5 50 0715-1		Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5·kg/m Przewód YDY-450/750V 5x6mm2 obmiar = 92,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,118 r-g/m	r-g	10,856	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Przewód YDY-450/750V 5x6mm2 1 m/m	m	92,000	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 0,05 szt/m	szt	4,600	0,0000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0067 m-g/m	m-g	0,616	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
4.3. KNNR 5 51 0726-5		Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, do 16-mm ² Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 2.5-10 mm ² obmiar = 2,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0,96 r-g/szt	r-g	1,920	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 2.5-10 mm ² 3 szt/szt	szt	6,000	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 1 szt/szt	szt	2,000	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
4.3. KNNR 5 52 0726-9		Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16-mm ² Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 2.5-10 mm ² obmiar = 22,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 1,57 r-g/szt	r-g	34,540	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 2.5-10 mm ² 5 szt/szt	szt	110,000	0,0000		0,00	
3*		Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 1 szt/szt	szt	22,000	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
4.3. KNNR 2 53 1401-5		Malowanie tynków, farbą bez gruntowania, 2-krotne obmiar = 9,900000 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0,139 r-g/m ²	r-g	1,376	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	2,862	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 1,5 %(od M)	%	1,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000

WLZ-ty do tablic mieszkaniowych i rozdzielczych				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.4		Pomiary						
4.4. 54	KNP 18-13 1301-1	Pomiar - Rozdzielnice prądu zmiennego nN obmiar = 4,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 6,3 r-g/szt	r-g	25,200	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
4.4. 55	KNNR 5 1302-2	Badanie linii kablowej n.n., 3-żyłowy obmiar = 1,000000 odcinek	od- ci- nek					
1*		-- R -- Robocizna 1,62 r-g/odcinek	r-g	1,620	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
4.4. 56	KNNR 5 1302-4	Badanie linii kablowej n.n., 5-żyłowy obmiar = 15,000000 odcinek	od- ci- nek					
1*		-- R -- Robocizna 1,98 r-g/odcinek	r-g	29,700	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

				Pomiary
		RAZEM	Robocizna	Materiały
		Sprzęt		
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				Tablice piętrowe z członami licznikowymi
		RAZEM	Robocizna	Materiały
		Sprzęt		
4.1 WLZ-ty do tablic piętrowych				
4.2 Montaż tablic piętrowych TP+XTL				
4.3 WLZ-ty do tablic mieszkaniowych i rozdzielczych				
4.4 Pomiary				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		Instalacja oświetlenia awaryjnego						
5.1		Roboty murowe						
5.1. KNNR 5 57 1209-10		Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 20·cm, Fi·25·mm obmiar = 3,000000 otwór	otwór					
1*		-- R -- Robocizna 0,53 r-g/otwór	r-g	1,590	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,0000	0,0000	0,0000
5.1. KNNR 5 58 1207-1		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle obmiar = 30,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,0798 r-g/m	r-g	2,394	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,0000	0,0000	0,0000
5.1. KNR 4-01 59 0207-1		Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, przekrój do 0,015·m2 # analogia obmiar = 30,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,17 r-g/m	r-g	5,100	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków 0,004 t/m	t	0,120	0,0000		0,00	
3*		Piasek do betonów zwykłych 0,007 m³/m	m³	0,210	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,02 m-g/m	m-g	0,600	0,0000			0,00
6*		Żuraw okienny przenośny 0.15·t 0,09 m-g/m	m-g	2,700	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,0000	0,0000	0,0000
5.1. KNR 4-03 60 1010-14		Mechaniczne wykucie wnętrza, na podłożu betonowym o objętości do 0,25·dm3 # pod puszki osprzętowe i odgałęźne obmiar = 8,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0,1187 r-g/szt	r-g	0,950	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,0000	0,0000	0,0000
5.1. KNNR 2 61 1401-5		Malowanie tynków, farbą bez gruntowania, 2-krotne obmiar = 6,000000 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0,139 r-g/m²	r-g	0,834	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała 0,2891 dm³/m²	dm³	1,735	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 1,5 %(od M)	%	1,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
	Razem z narzutami:				0,0000			
	Cena jednostkowa:		0,00			0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

				Roboty murowe
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.2		Oprawy oświetlenia awaryjnego						
5.2. 62	KNNR 5 0303-2	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 4x2,5-mm2 Puszka odgałęźna do obwodów oświetlenia awaryjnego DK 0202 R obmiar = 8,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0,459 r-g/szt	r-g	3,672	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Puszka odgałęźna do obwodów oświetlenia awaryjnego DK 0202 R 1 szt/szt	szt	8,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:						0,0000	0,0000	0,0000
5.2. 63	KNNR 5 0205-4	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych brzdach, na betonie, przekrój do 7,5-mm2 Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 3x1,5 mm2 obmiar = 30,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,0693 r-g/m	r-g	2,079	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 3x1,5 mm2 1,04 m/m	m	31,200	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:						0,0000	0,0000	0,0000
5.2. 64	KNNR 5 0206-4	Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5-mm2 Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 3x1,5 mm2 obmiar = 16,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,35 r-g/m	r-g	5,600	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 3x1,5 mm2 1,04 m/m	m	16,640	0,0000		0,00	
3*		Kołki rozporowe plastikowe 2,7 szt/m	szt	43,200	0,0000		0,00	
4*		Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów 2,7 szt/m	szt	43,200	0,0000		0,00	
5*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:						0,0000	0,0000	0,0000
5.2. 65	KNNR 5 0502-2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe podwójne, do 20-W Oprawa awaryjna typu LUN A 1x1 TC1 VWD WH 180lm 1W IP65 obmiar = 6,000000 kpl	kpl					
1*		-- R -- Robocizna 0,62 r-g/kpl	r-g	3,720	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Oprawa awaryjna typu LUN A 1x1 TC1 VWD WH 180lm 1W IP65 1 szt/kpl	szt	6,000	0,0000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					
5.2. KNNR 5 66 0502-2		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), światłótkowe podwójne, do 20-W Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EW1 obmiar = 2,000000 kpl	kpl					
1*		-- R -- Robocizna 0,62 r-g/kpl	r-g	1,240	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EW1 1 szt/kpl	szt	2,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					
5.2. KNNR 5 67 0502-2		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), światłótkowe podwójne, do 20-W Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EW2 obmiar = 4,000000 kpl	kpl					
1*		-- R -- Robocizna 0,62 r-g/kpl	r-g	2,480	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EW2 1 szt/kpl	szt	4,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					
5.2. KNNR 5 68 0502-2		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), światłótkowe podwójne, do 20-W Oprawa oświetlenia awaryjnego OP3-A 4x1 TC 1 WDN obmiar = 3,000000 kpl	kpl					
1*		-- R -- Robocizna 0,62 r-g/kpl	r-g	1,860	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Oprawa oświetlenia awaryjnego OP3-A 4x1 TC 1 WDN 1 szt/kpl	szt	3,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:			0,00					

PODSUMOWANIE

		Oprawy oświetlenia awaryjnego		
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.3		Pomiary						
5.3.69	KNNR 51301-1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy obmiar = 1,000000 pomiar	po- miar					
1*		-- R -- Robocizna 1,3 r-g/pomiar	r-g	1,300	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

				Pomiary
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				Instalacja oświetlenia awaryjnego
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
5.1 Roboty murowe				
5.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego				
5.3 Pomiary				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		Instalacje od tablic mieszkaniowych						
6.1		Montaż tablic mieszkaniowych						
6.1. KNNR 9 70 0201-6		Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż istniejących tablic obmiar = 8,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 1,43 r-g/szt	r-g	11,440	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:					0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1. KNNR 3 71 0304-1		Wykucie wnęk w ścianach z ich otynkowaniem pod tablice mieszkaniowe obmiar = 0,048000 m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna 69,5 r-g/m³	r-g	3,336	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-15 0,02 m³/m³	m³	0,001	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:					0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1. KNR 5-14 72 0101-1		Montaż podtynkowy rozdzielnic o masie do 20 kg Tablica mieszkaniowa TM (wyposażona wg projektu) obmiar = 8,000000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna 3,1*0,955=2,9605 r-g/szt.	r-g	23,684	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Tablica mieszkaniowa TM (wyposażona wg projektu) 1 szt/szt.	szt	8,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
4*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5-t (1) 0,01 m-g/szt.	m-g	0,080	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:					0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1. 73		Koszty przełączeń istniejących obwodów do nowoprojektowanych rozdzielnic obmiar = 8,000000 kpl	kpl					
1*		-- R -- Robocizna 5 r-g/kpl	r-g	40,000	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:					0,00	0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

		Montaż tablic mieszkaniowych		
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.2		Instalacja gniazd wtyczkowych						
6.2. 74	KNNR 5 1209-10	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 20·cm, Fi·25·mm obmiar = 8,000000 otwór	otwór					
1*		-- R -- Robocizna 0,53 r-g/otwór	r-g	4,240	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:					0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2. 75	KNNR 5 1207-1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle obmiar = 96,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,0798 r-g/m	r-g	7,661	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:					0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2. 76	KNNR 4-01 0207-1	Zabetonowanie bruzd w podłóżach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, przekrój do 0,015·m2 # analogia obmiar = 96,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,17 r-g/m	r-g	16,320	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków 0,004 t/m	t	0,384	0,0000		0,00	
3*		Piasek do betonów zwykłych 0,007 m³/m	m³	0,672	0,0000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały) 2 %(od M)	%	2,000	0,0000		0,00	
5*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,02 m-g/m	m-g	1,920	0,0000			0,00
6*		Żuraw okienny przenośny 0.15-t 0,09 m-g/m	m-g	8,640	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:					0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2. 77	KNNR 2 1401-5	Malowanie tynków, farbą bez gruntowania, 2-krotne obmiar = 19,200000 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0,139 r-g/m²	r-g	2,669	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała 0,2891 dm³/m²	dm³	5,551	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 1,5 %(od M)	%	1,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:						0,0000	0,0000	0,0000
Cena jednostkowa:					0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2. 78	KNNR 5 0205-1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm² Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm² obmiar = 112,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,0546 r-g/m	r-g	6,115	0,0000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2	m	112,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
6.2. KNNR 5 79 0308-1		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 końcowe obmiar = 8,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0,179 r-g/szt	r-g	1,432	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Gniazdo wtyczkowe p/t 250V/16A, 2P+Z, IP-44, BMGZ1B.01/..A 1 szt/szt	szt	8,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
6.2. KNNR 5 80 0205-1		Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych brzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 Przewód YDY-450/750V 5x2,5mm2 obmiar = 128,000000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0,0546 r-g/m	r-g	6,989	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Przewód YDY-450/750V 5x2,5mm2 1 m/m	m	128,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000
6.2. KNNR 5 81 0308-6		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5-mm2 bryzgoszczelne Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A stałe 3P+N+Z nf 115-6 obmiar = 8,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0,287 r-g/szt	r-g	2,296	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A stałe 3P+N+Z nf 115-6 1 szt/szt	szt	8,000	0,0000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały) 2,5 %(od M)	%	2,500	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

				Instalacja gniazd wtyczkowych			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.3		Pomiary						
6.3. KNP 18-13 82 1301-1		Rozdzielnice prądu zmiennego nN obmiar = 8,000000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 6,3 r-g/szt	r-g	50,400	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
6.3. KNNR 5 83 1305-1		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza obmiar = 8,000000 próba	próba					
1*		-- R -- Robocizna 0,33 r-g/próba	r-g	2,640	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
6.3. KNNR 5 84 1301-1		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy obmiar = 8,000000 pomiar	po- miar					
1*		-- R -- Robocizna 1,3 r-g/pomiar	r-g	10,400	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
6.3. KNNR 5 85 1301-2		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy obmiar = 8,000000 pomiar	po- miar					
1*		-- R -- Robocizna 1,76 r-g/pomiar	r-g	14,080	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

				Pomiary
		RAZEM	Robocizna	Materiały
		Sprzęt		
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				Instalacje od tablic mieszkaniowych
		RAZEM	Robocizna	Materiały
		Sprzęt		
6.1 Montaż tablic mieszkaniowych				
6.2 Instalacja gniazd wtyczkowych				
6.3 Pomiary				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		Koszty i opłaty dodatkowe						
7. 86		Koszty sprzątania po robotach obmiar = 16,000000 r-g	r-g					
1*		-- R -- Robocizna 1 r-g/r-g	r-g	16,000	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0,0000	0,0000	0,0000
7. 87		Wykonanie dokumentacji powykonawczej obmiar = 1,000000 kpl.	kpl.					
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0,0000	0,0000	0,0000
7. 88		Opłata przyłączeniowa w Tauron za zwiększenie mocy przyłączeniowe do lokalu mieszkalnego z 5kW/1f na 14kW/3f w związku z zabudową kuchni elektrycznych [63,87 zł * 9 kW * 8 lokali] obmiar = 1,000000 kpl	kpl					
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0,0000	0,0000	0,0000
7. 89		Koszty wywozu i utylizacji gruzu obmiar = 1,000000 kpl.	kpl.					
Razem koszty bezpośrednie:					0,0000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

Koszty i opłaty dodatkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Instalacja SPWP				
2 Instalacja wyrównawcza i uziemiająca				
3 Rozdzielnica i tablica główna				
4 Tablice piętrowe z członami licznikowymi				
5 Instalacja oświetlenia awaryjnego				
6 Instalacje od tablic mieszkaniowych				
7 Koszty i opłaty dodatkowe				
RAZEM				
VAT [V] 8% od Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksey- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Akumulator do pracy buforowej	szt	1,000		1,000	0,00	0,00					
2.	Bednarka ocynkowana 30x4 mm'	m	8,000		8,000	0,00	0,00					
3.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,858		0,858	0,00	0,00					
4.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała	dm ³	12,055		12,055	0,00	0,00					
5.	Główna szyna wyrównania potencjałów GSW	szt	1,000		1,000	0,00	0,00					
6.	Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A stałe 3P+N+Z nf 115-6	szt	8,000		8,000	0,00	0,00					
7.	Gniazdo wtyczkowe p/t 250V/16A, 2P+Z, IP-44, BMGZ1B.01/...A	szt	8,000		8,000	0,00	0,00					
8.	Gumowy przepust do bednarki GWUD 100	szt	2,000		2,000	0,00	0,00					
9.	Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 4x50mm ²	m	17,000		17,000	0,00	0,00					
10.	Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 3x1,5 mm ²	m	47,840		47,840	0,00	0,00					
11.	Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x25 mm ²	m	12,480		12,480	0,00	0,00					
12.	Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x35 mm ²	m	21,840		21,840	0,00	0,00					
13.	Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x25mm ²	m	5,200		5,200	0,00	0,00					
14.	Kabel energetyczny YKXS 0.6/1kV 4x50mm ²	m	14,000		14,000	0,00	0,00					
15.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	140,400		140,400	0,00	0,00					
16.	Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 25-35mm ²	szt	20,000		20,000	0,00	0,00					
17.	Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 50mm ²	szt	24,000		24,000	0,00	0,00					
18.	Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 2.5-10 mm ²	szt	116,000		116,000	0,00	0,00					
19.	Listwa zaciskowa WLZ 35/4	szt	20,000		20,000	0,00	0,00					
20.	Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	46,400		46,400	0,00	0,00					
21.	Oprawa awaryjna typu LUN A 1x1 TC1 VWD WH 180lm 1W IP65	szt	6,000		6,000	0,00	0,00					
22.	Oprawa oświetlenia awaryjnego OP3-A 4x1 TC 1 WDN	szt	3,000		3,000	0,00	0,00					
23.	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EW1	szt	2,000		2,000	0,00	0,00					
24.	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EW2	szt	4,000		4,000	0,00	0,00					
25.	Piasek do betonów zwykłych	m ³	1,654		1,654	0,00	0,00					
26.	Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x2,5mm ²	m	12,480		12,480	0,00	0,00					
27.	Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 5x2,5mm ²	m	6,240		6,240	0,00	0,00					
28.	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm ²	m	24,960		24,960	0,00	0,00					
29.	Przewód YDY-450/750V 3x4mm ²	m	7,000		7,000	0,00	0,00					
30.	Przewód YDY-450/750V 5x2,5mm ²	m	128,000		128,000	0,00	0,00					
31.	Przewód YDY-450/750V 5x6mm ²	m	92,000		92,000	0,00	0,00					
32.	Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm ²	m	112,000		112,000	0,00	0,00					
33.	Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 16mm ²	m	21,000		21,000	0,00	0,00					
34.	Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 25mm ²	m	15,000		15,000	0,00	0,00					
35.	Puszka odgałęźna do obwodów oświetlenia awaryjnego DK 0202 R	szt	8,000		8,000	0,00	0,00					
36.	Rozdzielnia elektryczna RG (wyposażona wg schematu)	szt	1,000		1,000	0,00	0,00					
37.	Rozdzielnia elektryczna TG (wyposażona wg schematu)	szt	1,000		1,000	0,00	0,00					
38.	Rozdzielnia elektryczna TP+3TL (wyposażona wg schematu)	szt	4,000		4,000	0,00	0,00					
39.	Rura osłonowa gładkościenna SV 75	m	14,000		14,000	0,00	0,00					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
40.	Skrzynka przeciw-pożarowego wyłącznika prądu "SPWP" (wyposażona wg schematu)	szt	1,000		1,000	0,00	0,00					
41.	Tablica mieszkaniowa TM (wyposażona wg projektu)	szt	8,000		8,000	0,00	0,00					
42.	Uchwyt do rur PP-R met.fi 75m z wkładką gumową	szt	29,400		29,400	0,00	0,00					
43.	Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów	szt	43,200		43,200	0,00	0,00					
44.	Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów 7.5-22mm UP22	szt	97,200		97,200	0,00	0,00					
45.	Uchwyt uziemiający UZ	szt	3,000		3,000	0,00	0,00					
46.	Uziom stalowy pomiedziowany	m	6,000		6,000	0,00	0,00					
47.	Wsporniki ścienne	szt	2,020		2,020	0,00	0,00					
48.	Wyłącznik alarmowy p.poż. w obudowie z szybką, IP55	szt	1,000		1,000	0,00	0,00					
49.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-15	m ³	0,001		0,001	0,00	0,00					
50.	Zasilacz buforowy	szt	1,000		1,000	0,00	0,00					
51.	Złącze ocynkowane płaskownik-płaskownik czterośrubowe	szt	2,000		2,000	0,00	0,00					
52.	Materiały inne (Materiały)	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	4,290	0,00	0,00
2.	Piła do cięcia kostki	m-g	0,050	0,00	0,00
3.	Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m (2)	m-g	0,075	0,00	0,00
4.	Pograżacz uziomów spalinowy typ SPU-3, do Fi 20-mm	m-g	1,230	0,00	0,00
5.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	1,126	0,00	0,00
6.	Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	1,440	0,00	0,00
7.	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,248	0,00	0,00
8.	Wibrator powierzchniowy do 225-kg	m-g	0,260	0,00	0,00
9.	Żuraw okienny przenośny 0.15-t	m-g	19,305	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł